

Vue 起手式

从入门到工作 - Vue 全解

版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司（简称饥人谷）所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴，或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源：饥人谷」。

对于违反者，饥人谷将依法追究法律责任。

联系方式

如果你想要购买本课程
请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)

如果你发现有人盗用本课程
请微信联系 [xiedaimala02](#) 或 [xiedaimala03](#)


请把代码都照着敲一遍

本节课建议

搞清楚 Vue 实例

目标：把构造选项搞清楚，写篇博客

内存图



把 Vue 的实例命名为 **vm** 是尤雨溪的习惯，我们应该沿用 **vm** 对象封装了对视图的所有操作，包括数据读写、事件绑定、DOM更新
vm 的构造函数是 **Vue**，按照 ES6 的说法，vm 所属的类是 **Vue**
options 是 **new Vue** 的参数，一般称之为选项或构造选项
图中有五个问号，我们一一了解

一、options 里面有什么

• 文档

- ✓ 英文文档里搜 options, 中文文档里搜选项
- ✓ 即可得到所有相关文档

• options 的五类属性

- ✓ 数据: data、props、propsData、computed、methods、watch
- ✓ DOM: el、template、render、renderError
- ✓ 生命周期钩子: beforeCreate、created、beforeMount、mounted、beforeUpdate、updated、activated、deactivated、beforeDestroy、destroyed、errorCaptured
- ✓ 资源: directives、filters、components
- ✓ 组合: parent、mixins、extends、provide、inject
- ✓ 其他: 先不看

X! 这么多属性怎么学

我来告诉你

一、options 里面有什么

- 文档

- ✓ 英文文档里搜 options, 中文文档里搜选项
- ✓ 即可得到所有相关文档

- options 的五类属性

- ✓ 数据: data、props、propsData、computed、methods、watch
- ✓ DOM: el、template、render、renderError
- ✓ 生命周期钩子: beforeCreate、created、beforeMount、mounted、beforeUpdate、updated、activated、deactivated、beforeDestroy、destroyed、errorCaptured
- ✓ 资源: directives、filters、components
- ✓ 组合: parent、mixins、extends、provide、inject
- ✓ 其他: 先不看

属性分阶段

- 红色属性(9)

- ✓ 好学，必学，几句话就能说明白

- 黄色属性(9)

- ✓ 高级属性，稍微费点力，需要单独的课程讲解

- 绿色属性(5)

- ✓ 我不教你自己都会

- 蓝色属性(2)

- ✓ 不常用，可学可不学

- 紫色属性(2)

- ✓ 比较特殊，重点讲一下

- 灰色属性(3+)

- ✓ 很不常用，用的时候自己看文档

入门属性

- **el - 挂载点**

- ✓ 可以用 `$mount` 代替

- **data - 内部数据**

- ✓ 支持对象和函数，优先用函数

- **methods - 方法**

- ✓ 事件处理函数或者是普通函数

- **components**

- ✓ Vue 组件，注意大小写
- ✓ 三种引入方式，推荐最后一种

- **四个钩子**

- ✓ `created` - 实例出现在内存中
- ✓ `mounted` - 实例出现在页面中
- ✓ `updated` - 实例更新了
- ✓ `destroyed` - 实例从页面和内存中消亡了

- **props - 外部数据**

- ✓ 也叫属性
- ✓ `message="n"` 传入字符串
- ✓ `:message="n"` 传入 `this.n` 数据
- ✓ `:fn="add"` 传入 `this.add` 函数

options 还没讲完

下节课见