

居中的多种实现

从入门到工作2020版

饥人谷版权所有

版权声明

- 本内容版权归属杭州饥人谷教育科技有限公司所有。
- 任何媒体、网站、个人未经本公司授权不得转载、链接、转帖，或以其他方式复制、发布、发表。
- 已获得饥人谷授权的媒体、网站、个人在使用时必须注明“资料来源：饥人谷”
- 如咨询课程，微信联系xiedaimala02 或 xiedaimala03 ， 或者点击链接直接咨询 <https://dwz.cn/pPsjntxY>

方法1

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  display: grid;  
  align-items: center;  
  justify-items: center;  
}  
  
p {  
  background: red;  
}
```

方法2 (掌握)

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  display: grid;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
}  
  
p {  
  background: red;  
}
```

方法3 (掌握)

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  display: grid;  
}  
  
p {  
  background: red;  
  margin: auto;  
}
```

方法4 (掌握)

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
}  
  
p {  
  background: red;  
}
```

方法5 (掌握)

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  display: flex;  
}  
  
p {  
  background: red;  
  margin: auto;  
}
```

方法6

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  display: table-cell;  
  vertical-align: middle;  
  text-align: center;  
}  
  
p {  
  background: red;  
  display: inline-block;  
}
```


方法7 (掌握)

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  position: relative;  
}  
  
p {  
  position: absolute;  
  left: 50%;  
  top: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
  margin: 0;  
}
```

方法8

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  text-align: center;  
}  
.box::after {  
  content: '';  
  line-height: 200px;  
}  
  
p {  
  display: inline-block;  
}
```

方法9(废弃)

```
<div class="box">  
  <p>hello</p>  
</div>
```

```
/* method 9*/  
.box {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border: 1px solid;  
  position: relative;  
}  
  
p {  
  background: red;  
  /*必须要设置宽高*/  
  width: 100px;  
  height: 40px;  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  bottom: 0;  
  left: 0;  
  right: 0;  
  margin: auto;  
}
```

总结

- 推荐使用flex居中的方式
- 代码演示
 - ✓ <http://js.jirengu.com/sabij/1/edit?html,css,output>